


## 環境部重要環境統計通

## 空氣品質狀況

## 〔提要分析〕

114 年 2 月空氣品質指標 AQI>100 站日數占測定日數之 16.76%,較上月提高 2.76 個百分點,較上年同月亦提高 5.85 個百分點。就本島各空氣品質區而言,以高屏空氣品質區 36.69%最高,雲嘉南空氣品質區 26.98%次之;與上月 比較,北部、雲嘉南空氣品質區分別提高 5.62 個、3.32 個百分點上升幅度較大,中部空氣品質區則降低 0.17 個百分 點;與上年同月比較,高屏、雲嘉南空氣品質區分別提高 14.75 個、7.06 個百分點較明顯,宜蘭空氣品質區則降低 3.45 個百分點。外島部分,以金門站 42.86%最高,馬祖站 35.71%次之,馬公站 3.57%居末;與上月比較,馬祖站、 金門站依序提高 13.13 個、0.92 個百分點,馬公站則降低 9.33 個百分點;與上年同月比較,馬祖站、金門站分別提高 11.57 個、8.38 個百分點,馬公站則降低 3.33 個百分點。

環境部統計處 114 年4月8日



- 資料來源:本部監測資訊司各監測站每日空氣品質指標(AQI)資料
- 1.本表依據本部一般空氣品質自動監測站(計62站)資料編製,統計數據為初步統計數。 說明:

  - 2.空氣品質區之範圍係依據本部大氣環境司之各直轄市、縣市空氣品質區域劃分: (1) 北部空氣品質區包括新北市、臺北市、基隆市及桃園市,計有 19 測站:基隆、士林、中山、松山、萬華、古亭、淡水、 林口、菜寮、汐止、新莊、板橋、土城、新店、萬里、桃園、大園、平鎮及龍潭。
  - (2) 竹苗空氣品質區包括新竹縣市及苗栗縣,計有5測站:新竹、湖口、竹東、苗栗、三義。
  - (3) 中部空氣品質區包括臺中市、彰化縣、南投縣,計有 11 測站:西屯、忠明、豐原、沙鹿、大里、彰化、二林、大城、員 林、南投、竹山
  - (4) 雲嘉南空氣品質區包括雲林縣、嘉義縣市、臺南市,計有9測站:崙背、斗六、嘉義、新港、朴子、安南、臺南、新營、 善化
  - (5) 高屏空氣品質區包括高雄市、屏東縣,計有11測站:楠梓、左營、前金、小港、美濃、仁武、大寮、林園、屏東、潮州、 恆春
  - (6) 宜蘭空氣品質區包括宜蘭縣,測站2站:宜蘭、冬山

  - (7) 花東空氣品質區包括花蓮縣、臺東縣,測站2站:花蓮、臺東。3.自114年1月起,本表配合113年9月30日修正之「空氣品質標準 (自114年1月1日起調整空氣品質指標(AQI)濃 度門檻,採更嚴格的防護標準)計算,113年數據係以新標準回溯計算。

4.圖示空氣品質指標(AQI)等級表:

污染等級	良好	普通	對敏感族群 不健康	對所有族群 不健康	非常 不健康	危害
指標值	0~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~500
圖示						