


環境部重要環境統計通報

空氣品質狀況

[提要分析]

113年8月空氣品質指標 AQI>100站日數占測定日數之 1.59%,較上月提高 1.22 個百分點,較上年同月提高 0.94 個百分點。就本島各空氣品質區而言,以北部空氣品質區 3.06%最高,中部空氣品質區 0.32%次之,餘均無;與上月比較,北部空氣品質區提高 2.04 個百分點,餘持平;與上年同月比較,北部空氣品質區提高 3.06 個百分點,中部、竹苗、高屏空氣品質區依序降低 1.47 個、0.65 個、0.29 個百分點,餘持平。外島部分,以金門站 22.58%最高,馬祖站 12.90%次之,分別較上月提高 22.58 個、12.90 個百分點,較上年同月依序增加 16.13 個、3.22 個百分點。

環境部統計處 113年10月1日



資料來源:本部監測資訊司各監測站每日空氣品質指標(AQI)資料。

- 說明: 1.本表依據本部一般空氣品質自動監測站(計61站)資料編製,統計數據為初步統計數。
 - 2.空氣品質區之範圍係依據本部大氣環境司之各直轄市、縣市空氣品質區域劃分:
 - (1) 北部空氣品質區包括新北市、臺北市、基隆市及桃園市,計有 19 測站:基隆、士林、中山、松山、萬華、古亭、淡水、林口、菜寮、汐止、新莊、板橋、土城、新店、萬里、桃園、大園、平鎮及龍潭。
 - (2) 竹苗空氣品質區包括新竹縣市及苗栗縣,計有5測站:新竹、湖口、竹東、苗栗、三義。
 - (3) 中部空氣品質區包括臺中市、彰化縣、南投縣,計有 10 測站:西屯、忠明、豐原、沙鹿、大里、彰化、二林、大城、南投、竹山。
 - (4) 雲嘉南空氣品質區包括雲林縣、嘉義縣市、臺南市,計有9測站:崙背、斗六、嘉義、新港、朴子、安南、臺南、新營、 蓋化。
 - (5) 高屏空氣品質區包括高雄市、屏東縣,計有11測站:楠梓、左營、前金、小港、美濃、仁武、大寮、林園、屏東、潮州、恆春。
 - (6) 宜蘭空氣品質區包括宜蘭縣,測站2站:宜蘭、冬山。
 - (7) 花東空氣品質區包括花蓮縣、臺東縣,測站2站:花蓮、臺東。
 - 3.圖示空氣品質指標(AOI)等級表:

工利的具有(AQI) 寸級衣·						
污染等級	良好	普通	對敏感族群 不健康	對所有族群 不健康	非常 不健康	危害
指標值	0~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~500
圖示						