

「旅館業」環保標章規格標準修正草案總說明

行政院環境保護署（以下簡稱本署）於 97 年 12 月 11 日公告「旅館業」環保標章規格標準後，迄今修訂 1 次並予以區分金級、銀級及銅級。目前有效產品數為 10 家，包括 5 家金級、3 家銀級、2 家銅級，型態包含一般或商務旅館、山莊、會館、飯店及汽車旅館等，主要評估業者之企業環境管理、節能省水措施、綠色採購、廢棄物減量、危害性物質管理及污染防治等環保面向，為鼓勵更多國內旅宿業申請環保標章旅館業，特予以檢討修正。

經檢討企業環境管理、節能省水措施、綠色採購、廢棄物減量、危害性物質管理及污染防治等環保面向，針對環保守法規定、浴室之抽風扇與電燈連動及 CNS 14001 替代規定予以刪除；其餘項目如企業環境管理之空氣品質規定、環境政策及環境管理方案、節能措施之冷凍倉庫裝設塑膠簾或空氣簾、附屬商店銷售綠色產品規定、污染防治之油脂截留設施、加裝油煙處理設備及除臭設備等項目，互為移列及整併，並酌修文字，以符合旅館業分級及管理。廠商產品如符合本標準規定，經申請審查通過取得環保標章使用證書者，可於服務場所上標示環保標章，以提供民眾、政府機關及民間企業團體選擇環保旅館住宿之參考。爰擬具「旅館業」環保標章規格標準修正草案，管制重點如下：

- 一、修正分級種類之說明。（修正草案第 2 點）
- 二、修正特性及要求之必要符合項目及選擇性符合項目，包括刪除環保守法規定、浴室之抽風扇與電燈連動及 CNS 14001 替代規定，其餘項目互為移列及整併，並酌修文字（修正草案第 3 點）

「旅館業」環保標章規格標準修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明												
1.適用範圍 本標準適用之對象係指所有提供住宿設施與服務，並領有政府核發之觀光旅館業營業執照、旅館業登記證、民宿登記證之業者（含公務部門附屬旅館）。	1.適用範圍 本標準適用之對象係指所有提供住宿設施與服務，並領有政府核發之觀光旅館業營業執照、旅館業登記證、民宿登記證之業者（含公務部門附屬旅館）。	一、本點未修正。 二、本標準適用對象。 三、廠商申請應備文件：觀光旅館業營業執照、旅館業登記證或民宿登記證等相關證明文件。												
2.種類 旅館業環保標章種類如下： (1)金級環保旅館：符合第3.1點必要符合項目與第3.2點選擇性符合項目者，核發「金級環保旅館」環保標章使用證書。 (2)銀級環保旅館：符合第3.1點必要符合項目，且第3.2點選擇性符合項目各類分項需至少具有一項符合，總選擇性符合項目累計達50%以上者，核發「銀級環保旅館」環保標章使用證書。 (3)銅級環保旅館：第3.1點必要項目均符合者，核發「銅級環保旅館」環保標章使用證書。	2.種類 旅館業環保標章種類如下及表1： (1)金級環保旅館：符合3.1必要符合項目與3.2選擇性符合項目者，核發「金級環保旅館」環保標章使用證書。 (2)銀級環保旅館：符合3.1必要符合項目；另3.2選擇性符合項目各類分項需至少具有一項符合，且3.2選擇性總符合項目符合數累計達50%以上者核發「銀級環保旅館」環保標章使用證書。 (3)銅級環保旅館：3.1必要項目均符合者，核發「銅級環保旅館」環保標章使用證書。 <u>表1 環保旅館種類與應符合之特性及要求項目</u> <table border="1" data-bbox="584 1680 981 1978"> <thead> <tr> <th>種類</th><th>需符合項目</th><th>備註</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金級環保旅館</td><td>3.1各項</td><td>3.2各項</td></tr> <tr> <td>銀級環保旅館</td><td>3.1各項</td><td>3.2各項 合計 50% 以上 符合</td></tr> <tr> <td>銅級環保旅館</td><td>3.1各項</td><td>3.2.1至 3.2.7每一 分項中至 少需有一 項符合</td></tr> </tbody> </table>	種類	需符合項目	備註	金級環保旅館	3.1各項	3.2各項	銀級環保旅館	3.1各項	3.2各項 合計 50% 以上 符合	銅級環保旅館	3.1各項	3.2.1至 3.2.7每一 分項中至 少需有一 項符合	一、說明各等級需符合之條件。 二、刪除表1，並酌修文字。
種類	需符合項目	備註												
金級環保旅館	3.1各項	3.2各項												
銀級環保旅館	3.1各項	3.2各項 合計 50% 以上 符合												
銅級環保旅館	3.1各項	3.2.1至 3.2.7每一 分項中至 少需有一 項符合												
3.特性及要求	3.特性及要求	一、原第(1)點回歸本署環境												

<p>本點相關事項應檢附證明資料，未具有之場所及設施則無須查核及計分。</p> <p>3.1 必要符合項目：</p> <p>3.1.1 業者之企業環境管理，應符合下列規範：</p> <p>(1)建立能源、水資源使用、一次用（即用即丟性）產品使用及廢棄物處理之年度基線資料，並自主管理。</p> <p>(2)具有員工環境保護教育訓練計畫及相關紀錄。</p> <p>(3)辦公區域應推行辦公室做環保相關措施。</p> <p>(4)主動維護周邊環境清潔。</p> <p>(5)餐廳不使用保育類食材。</p>	<p>本點相關事項應檢附證明資料，未具有之場所及設施則無須查核。</p> <p>3.1 必要符合項目：</p> <p>3.1.1 業者之企業環境管理，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)申請日前一年內，無违反環保法規並遭受環保主管機關處罰確定紀錄。</p> <p>(2)場所之空氣品質符合行政院環境保護署室內空氣品質規定，並具有維護管理措施與定期檢測。</p> <p>(3)具有環境政策及環境管理方案或行動計畫。</p> <p>(4)建立能源、水資源使用、一次用（即用即丟性）產品使用及廢棄物處理之年度基線資料。</p> <p>(5)具有員工環境保護教育訓練計畫及相關紀錄。</p> <p>(6)辦公區域應參照「辦公室做環保DIY」及「辦公室做環保實戰手冊」推行辦公室做環保相關措施。</p> <p>(7)主動維護周邊環境清潔。</p> <p>(8)餐廳不使用保育類食材。</p>	<p>保護產品申請審查作業規範之規定，故予以刪除。</p> <p>二、將原第(2)點、第(3)點移至選擇性項目，修正基線規定，增訂檢討成效說明；酌修原第(6)點文字。</p> <p>三、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)檢附年度基線資料表。</p> <p>(二)員工環境保護教育訓練計畫內容與紀錄。</p> <p>(三)推行辦公室做環保之相關措施說明（內容可參考環保署宣傳「辦公室做環保 DIY」及「辦公室做環保實戰手冊」）。</p> <p>(四)維護週邊環境清潔之方式說明。</p> <p>(五)餐廳食材之採購程序與常備菜單。</p>
<p>3.1.2 業者之節能措施，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)每年進行空調（暖氣與冷氣）及通風、排氣系統之保養與調整。</p> <p>(2)地下停車場抽風設備設置自動感測或定時裝置。</p> <p>(3)在使用量較低之時間減少電梯或電扶梯之啟動。</p>	<p>3.1.2 業者之節能措施，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)每年進行空調（暖氣與冷氣）及通風、排氣系統之保養與調整。</p> <p>(2)地下停車場抽風設備設置自動感測或定時裝置。</p> <p>(3)客房浴室之抽風扇與浴室電燈開關應為連動。</p>	<p>一、由於浴室之抽風扇與電燈連動，經營者反映造成浴室濕氣無法排除，反有發霉等現象，故刪除原第(3)點浴室之抽風扇與電燈連動之規定，並將原第(7)點裝置冷凍倉庫節能移至選擇性項目，其餘調整點次。</p>

<p>使用。</p> <p>(4)於大型空調系統、鍋爐 熱水系統及溫水泳池等 設備安裝熱回收或保溫 設備。</p> <p>(5)具有確保無人區域之燈 具維持關閉之作業設施 或措施。</p> <p>(6)戶外照明使用光學偵測 器或定時器。</p>	<p>(4)在使用量較低之時間減 少電梯或電扶梯之啟動 使用。</p> <p>(5)於大型空調系統、鍋爐 熱水系統及溫水泳池等 設備安裝熱回收或保溫 設備。</p> <p>(6)具有確保無人區域之燈 具維持關閉之作業設施 或措施。</p> <p>(7)餐廳冷凍倉庫裝設塑膠 簾或空氣簾。</p> <p>(8)戶外照明使用光學偵測 器或定時器。</p>	<p>二、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)空調及通風/排氣系統 系統之保養與調整之 程序與紀錄。</p> <p>(二)抽風設備實際設置與 控制說明。</p> <p>(三)電梯或電扶梯之設定 說明。</p> <p>(四)熱回收或保溫設備說 明。</p> <p>(五)無人區域之燈具維持 關閉之控制方式與程 序說明。</p> <p>(六)戶外照明控制方式說 明。</p>
<p>3.1.3 業者之省水措施，應 符合下列各項規範：</p> <p>(1)每半年進行用水設備 (含管線、蓄水池及冷 卻水塔等)之保養與調 整。</p> <p>(2)客房採用告示卡或其他 方式說明，讓房客能夠 選擇每日或多日更換一 次床單與毛巾。</p> <p>(3)在浴廁或客房適當位置 張貼(或擺放)節約水 電宣導卡片。</p>	<p>3.1.3 業者之省水措施，應 符合下列各項規範：</p> <p>(1)每半年進行用水設備 (含管線、蓄水池及冷 卻水塔等)之保養與調 整。</p> <p>(2)客房採用告示卡或其他 方式說明，讓房客能夠 選擇每日或多日更換一 次床單與毛巾。</p> <p>(3)在浴廁或客房適當位置 張貼(或擺放)節約水 電宣導卡片。</p>	<p>一、本點未修正。</p> <p>二、規範省水必要措施。</p> <p>三、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)用水設備(含管線、蓄 水池、冷卻水塔)之保 養與調整之程序與紀 錄。</p> <p>(二)告示卡或其他方式說 明。</p> <p>(三)節約水電宣導卡片之 內容與放置位置說明。</p>
<p>3.1.4 業者之綠色採購，應 符合下列各項規範：</p> <p>辦公用品、各類耗材或備 品、清潔劑優先採購具有 環保標章、第二類環保標 章、節能標章、省水標 章、綠建材標章、產品碳 足跡標籤、產品碳足跡減 量標籤、能源效率一級標 示或二級標示等綠色產 品。</p>	<p>3.1.4 業者之綠色採購，應 符合下列各項規範：</p> <p>(1)附屬商店銷售產品類別 中如有<u>環境保護產品</u> (具有環保標章、第二 類環保產品、節能標 章、省水標章或碳標籤 等之產品)，應導入銷 售。</p> <p>(2)辦公用品、各類耗材或 備品、清潔劑優先採購 <u>環境保護產品</u>(具有環 保標章、第二類環保產 品、節能標章、省水標 章或碳標籤等產品)。</p>	<p>一、考量旅館業並非均設置 附屬商店，故將原第(1) 點附屬商點移至選擇性 項目。</p> <p>二、廠商申請應備文件： 申請日前一年內綠色採 購紀錄與統計。</p>
<p>3.1.5 業者之第一次用產品減</p>	<p>3.1.5 業者之第一次用產品減</p>	<p>一、本點未修正。</p>

<p>量與廢棄物減量，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)客房內不提供一次用沐浴備品，包含各類小包裝之洗髮精、沐浴乳、香皂、牙刷、牙膏、洗手乳、刮鬍刀、浴帽等。或具有相關誘因及措施鼓勵房客減少使用一次用沐浴備品。</p> <p>(2)場所內不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙杯、碗、盤及免洗筷、叉、匙等一次用餐具。</p> <p>(3)具有相關措施向房客說明一次用產品對環境之衝擊。</p> <p>(4)設有餐廳者不使用一次用桌巾。</p>	<p>量與廢棄物減量，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)客房內不提供一次用沐浴備品，包含各類小包裝之洗髮精、沐浴乳、香皂、牙刷、牙膏、洗手乳、刮鬍刀、浴帽等。或具有相關誘因及措施鼓勵房客減少使用一次用沐浴備品。</p> <p>(2)場所內不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙杯、碗、盤及免洗筷、叉、匙等一次用餐具。</p> <p>(3)具有相關措施向房客說明一次用產品對環境之衝擊。</p> <p>(4)設有餐廳者不使用一次用桌巾。</p>	<p>二、規範一次用產品及廢棄物減量要求。</p> <p>三、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)一次用沐浴備品之提供狀況與統計。或相關措施，如優惠、折抵、或使用需計費等。</p> <p>(二)場所內不提供免洗餐具，與所提供之餐具材質之說明。</p> <p>(三)請房客配合減量之說明資料。</p> <p>(四)桌巾之材質種類與處理方式說明。</p>
<p><u>3.1.6 業者之污染防治</u>，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)廢棄電池及照明光源具有相關設施或程序回收，回收後應交予清潔隊、廢乾電池、照明光源回收業或處理業回收，並取得佐證資料。</p> <p>(2)環境衛生用藥及病媒防治等符合環保法規規定。</p> <p>(3)於<u>公共場合與辦公室實施廢棄物分類及資源回收</u>。</p> <p>(4)餐飲廚餘具有<u>回收再利用措施</u>。</p> <p>(5)食材及消耗品不採購過度包裝產品，減少包裝廢棄物。</p> <p>(6)設有餐廳者具有符合衛生主管機關規範之餐具洗滌設備。</p>	<p><u>3.1.6 業者之危害性物質管理</u>，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)廢棄電池及照明光源具有相關設施或程序回收，回收後應交予清潔隊、廢乾電池、照明光源回收業或處理業回收，並取得佐證資料。</p> <p>(2)環境衛生用藥及病媒防治等符合環保法規規定。</p>	<p>一、將第 3.1.6 點危害性物質管理、第 3.1.7 點實施垃圾分類、資源回收與污染防治及第 3.1.8 點污染防治予以合併為第 3.1.6 點。</p> <p>二、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)廢電池蒐集設施與程序、處理機制、統計資料。</p> <p>(二)相關用藥種類或為委託契約、病媒蚊防治許可證與用藥說明。</p> <p>(三)公共與辦公區域垃圾分類及資源回收程序與設備說明。</p> <p>(四)廚餘回收再利用方式說明。</p> <p>(五)食材及消耗品之採購包裝說明。</p> <p>(六)餐具洗滌設備與操作說明。</p>
	<p><u>3.1.7 業者之實施垃圾分類、資源回收與污染防治</u></p>	<p>一、<u>本點刪除</u>。</p> <p>二、<u>本點與第 3.1.6 點危害</u></p>

	<p>制，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)實施廢棄物分類及資源回收。</p> <p>(2)餐飲廚餘具有回收再利用措施。</p> <p>(3)食材及消耗品不採購過度包裝產品，減少包裝廢棄物。</p> <p>(4)餐飲廢水排入污水下水道系統前，有設置符合相關規範之油脂截留設施處理，並正常操作。</p>	<p>性物質管理及第 3.1.8 點污染防治合併為第 3.1.6 點。</p>
	<p>3.1.8 業者之污染防治，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)設有餐廳者具有符合衛生主管機關規範之餐具洗滌設備。</p> <p>(2)廢水應排入公共污水下水道系統或設置處理設施正常操作，並定期清理污泥。排放水水質需符合相關標準及規定。</p> <p>(3)餐廳之抽油煙機應加裝油煙處理設備及除臭設備，所產生噪音應符合環保法規規定</p>	<p>一、本點刪除。</p> <p>二、本點與第 3.1.6 點危害性物質管理及第 3.1.7 點實施垃圾分類、資源回收與污染防治合併為第 3.1.6 點。</p>
<p>3.2 選擇性符合項目：</p> <p>3.2.1 業者之企業環境管理，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)場所內之<u>二</u>氧化碳及<u>真</u>菌，符合「室內空氣品質標準」之標準值，且具有維護管理措施與每年定期檢測。</p> <p>(2)具有環境政策及環境管理方案或行動計畫。</p> <p>(3)參與社區相關活動或有社區民眾回饋方案。</p> <p>(4)具有客戶之意見蒐集與檢討改善機制。</p> <p>(5)餐廳使用食材優先採用本地生產或有機方式種</p>	<p>3.2 選擇性符合項目：</p> <p>3.2.1 業者之企業環境管理，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)參與社區相關活動或有社區民眾回饋方案。</p> <p>(2)具有客戶之意見蒐集與檢討改善機制。</p> <p>(3)餐廳使用食材優先採用本地生產或有機方式種植之農產品，不使用不能食用之裝飾用菜。</p> <p>(4)參與行政院環境保護署推動之「綠行動傳唱計畫」。</p>	<p>一、將原空氣品質規定及環境政策之必要符合項目移至本點，並修正檢測項目及文字酌修。</p> <p>二、考量裝飾用菜為臺灣飲食文化之重要一環，用量不高，故予以刪除。另綠行動傳唱計畫為鼓勵性質，建議刪除，回歸企業環境管理。</p> <p>三、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)場所之室內空氣品質符合環保署室內空氣品質標準之檢測報告，並具有維護管理措施與定期檢測之證明文件。</p> <p>(二)經營管理者簽署之環境政</p>

植之農產品。		<p>策、環境管理方案或行動計畫之內容。</p> <p>(三)參與社區相關活動或有社區民眾回饋方案。</p> <p>(四)具有客戶之意見蒐集與檢討改善機制</p> <p>(五)餐廳使用之食材優先採用本地生產或有機方式種植之農產品。</p>
<p>3.2.2 業者之節能措施，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)具房客離去後重新設定自動調溫器於固定值之措施。</p> <p>(2)室內照明燈具超過半數使用節能燈管或燈具。</p> <p>(3)出口標示燈及避難方向指示燈超過半數使用<u>節能燈具</u>。</p> <p>(4)客房電源與房卡(鑰匙)應為連動，或有相關措施於房客外出時關閉電源。</p> <p>(5)鼓勵房客不自行開車前往，業者有提供配套措施，如提供接駁車定點接送房客至旅館。</p> <p>(6)餐廳冷凍倉庫裝設<u>塑膠簾或空氣簾</u>。</p>	<p>3.2.2 業者之節能措施，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)具房客離去後重新設定自動調溫器於固定值之措施。</p> <p>(2)室內照明燈具超過半數使用節能燈管或燈具。</p> <p>(3)出口標示燈及避難方向指示燈之光源超過半數使用<u>冷陰極管(CCFL)</u>或<u>發光二極體(LED)</u>。</p> <p>(4)客房電源與房卡(鑰匙)應為連動，或有相關措施於房客外出時關閉電源。</p> <p>(5)鼓勵房客不自行開車前往，業者有提供配套措施，如提供接駁車定點接送房客至旅館。</p>	<p>一、原餐廳冷凍倉庫節能之必要符合項目移入本點規定。</p> <p>二、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)自動調溫器重新設定方式說明。</p> <p>(二)室內照明燈具統計與使用節能燈具統計。</p> <p>(三)出口標示燈及避難方向指示燈數量統計與使用光源統計。</p> <p>(四)房客外出時關閉電源之設施相關實施作法。</p> <p>(五)鼓勵不自行開車之配套措施。</p> <p>(六)餐廳冷凍倉庫之裝置說明。</p>
<p>3.2.3 業者之節水措施，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)水龍頭及蓮蓬頭超過半數符合省水設備規範。</p> <p>(2)馬桶超過半數使用環保標章、省水標章產品或加裝省水設備。</p> <p>(3)游泳池、戲水池廢水及大眾浴池之單純泡湯廢水，與其他作業廢水(如餐飲廢水及沐浴廢水等)分流收集處理，並經毛髮過濾設施、懸浮固體過濾設施等簡易處理後，回收作為其他用途</p>	<p>3.2.3 業者之節水措施，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)水龍頭及蓮蓬頭超過半數符合省水設備規範。</p> <p>(2)馬桶超過半數使用環保標章、省水標章產品或加裝省水設備。</p> <p>(3)游泳池、戲水池廢水及大眾浴池之單純泡湯廢水，與其他作業廢水(如餐飲廢水及沐浴廢水等)分流收集處理，並經毛髮過濾設施、懸浮固體過濾設施等簡易處理後，回收作為其他用途</p>	<p>一、本點未修正。</p> <p>二、規範節水措施要求。</p> <p>三、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)水龍頭及蓮蓬頭統計與符合省水設備規範之證明與統計。</p> <p>(二)馬桶型式與數量統計，沖水量說明。</p> <p>(三)處理設備、再利用方式說明。</p>

之水源。	之水源。	
<p>3.2.4 業者之綠色採購，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)每年至少有<u>5</u>項具有環保標章、第二類環保標章、節能標章、省水標章、<u>綠建材標章、產品碳足跡標籤、產品碳足跡減量標籤、能源效率一級標示或二級標示等綠色產品</u>之個別採購<u>金額比率達50%以上</u>。</p> <p>(2)附屬商店銷售產品包含具有環保標章、第二類環保標章、節能標章、省水標章、<u>綠建材標章、產品碳足跡標籤、產品碳足跡減量標籤、能源效率一級標示或二級標示等綠色產品</u>。</p>	<p>3.2.4 業者之綠色採購，應符合以下規範：</p> <p>每年至少有五項<u>環境保護產品</u>（具有環保標章、第二類環保產品、節能標章、省水標章或碳標籤等產品）之個別採購比率達百分之五十以上。</p>	<p>一、原附屬商點導入綠色產品銷售之必要符合項目移入本點。</p> <p>二、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)綠色產品之採購種類、數量與百分比統計。</p> <p>(二)說明附屬商店及其銷售綠色產品之清單(未有附屬商店者，免檢附)。</p>
<p>3.2.5 業者之節省資源、一次用產品減量與廢棄物減量，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)設有餐廳者提供客戶可重複使用之布巾或餐巾。</p> <p>(2)外帶之食品不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙等材質製作之杯、碗、盤、碟、叉、匙及免洗筷等一次用餐具。</p>	<p>3.2.5 業者之一次用產品減量與廢棄物減量，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)設有餐廳者提供客戶可重複使用之布巾或餐巾。</p> <p>(2)外帶之食品不提供免洗餐具，包含保麗龍、塑膠及紙等材質製作之杯、碗、盤、碟、叉、匙及免洗筷等一次用餐具。</p>	<p>一、文字酌修。</p> <p>二、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)布巾或餐巾種類與處理方式說明。</p> <p>(二)不提供免洗餐具之程序、告示等說明。</p>
<p>3.2.6 業者之<u>污染防治</u>，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)若有乾洗設備者，不使用<u>鹵素溶劑</u>作為清洗劑。</p> <p>(2)如使用水冷式空調系統，<u>每年應進行冷卻水中之退伍軍人菌檢測</u>。</p> <p>(3)餐飲廢水設置油脂截留設施處理，並正常操作。</p>	<p>3.2.6 業者之危害性物質管理，應符合下列各項規範：</p> <p>(1)若有乾洗設備者，不使用<u>鹵素溶劑</u>作為清洗劑。</p> <p>(2)如使用水冷式空調系統，應定期檢測冷卻水中之退伍軍人菌。</p>	<p>一、參照必要性項目分類，將危害性物質管理及污染防治合併為第3.2.6點。</p> <p>二、廠商申請應備文件：</p> <p>(一)乾洗設備使用之清洗劑種類說明。</p> <p>(二)冷卻水中之退伍軍人菌檢測報告。</p> <p>(三)餐飲廢水設置油脂截留設施之說明。</p>

<p><u>(4)餐廳之抽油煙機應加裝油煙處理設備及除臭設備，並正常操作。</u></p>		<p>(四)裝置油煙處理設備及除臭設備之說明。</p>
	<p>3.3 持有效期內之 CNS 14001 證書者，3.1.1、3.1.6 及 3.1.7 之項目均視為符合。</p>	<p>一、<u>本點刪除</u>。 二、考量旅館業所具備環境管理系統，不一定對應相關項目之數量計算，建議回歸本分級選項計分計算，故予以刪除。</p>
<p>4.標示 本服務場所與相關文件<u>應依申請通過之等級</u>，標示「金級環保旅館」、「銀級環保旅館」或「銅級環保旅館」，且環保標章使用證書應置於櫃檯明顯處供民眾辨識。</p>	<p>4.標示 本服務之場址與相關服務文件<u>依申請通過之等級</u>，應標示「金級環保旅館」、「銀級環保旅館」或「銅級環保旅館」，且證書應置於櫃檯明顯處供民眾辨識。</p>	<p>一、文字酌修。 二、廠商申請應備文件： (一)新申請者應檢附服務場所與相關文件標示環保標章之設計稿及證書預訂擺放位置。 (二)申請展延換發新證者應檢附應檢附服務場所與相關文件標示環保標章之照片(圖片)。</p>
	<p>5.注意事項 5.1 獲得旅館業環保標章之業者應對於所通過項目各項環保措施持續維持，每年應提供一份年度基線資料比較表、規格標準符合項目差異分析與環境管理方案、行動計畫執行成效說明。 5.2 獲得「銀級環保旅館」或「銅級環保旅館」環保標章者，得以符合金級環保旅館為目標，擬定相關執行措施，持續努力。</p>	<p>一、<u>本點刪除</u>。 二、第 5.1 點通過後之各年度基線資料改由廠商自主管理。另第 5.2 點則回歸企業環境管理計畫，故予以刪除。</p>